



Cirugía guiada modular - Modular Guided surgery

KIT CIRUGÍA GUIADA GUIDED SURGERY KIT




Ref. KYCOF3047

El kit de cirugía guiada gmi® frontier está formado por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene todo el material necesario para efectuar cirugías totalmente guiadas de implantes gmi® frontier de Ø3,30 / Ø3,75 / Ø4,25 y Ø4,75 mm y longitudes comprendidas entre 8 y 15 mm.

Para complementar este kit gmi® dispone del Kit de fresas de cirugía guiada PEAK, permitiendo ampliar de forma fácil y práctica su uso para la colocación de 1 sistema de implantes adicional (frontier PEAK).

**Se puede completar la bandeja de instrumental añadiendo los transportadores y llaves de Avantgard (Ver tabla del kit Avantgard resaltado en azul).*



gmi® frontier guided surgery kit consists of an autoclavable case made of high strength resin, containing all the necessary material for performing totally guided surgeries with gmi® frontier implants of Ø3.30 / Ø3.75 Ø4.25 and Ø4.75 mm and lengths between 8 and 15 mm.

To complement this kit, gmi® has the PEAK guided surgery drill Kit, allowing it to be easily expanded for the placement of 1 additional implant system (frontier PEAK).

**The instrument tray can be completed by adding Avantgard implant carriers and wrenches (See Avantgard kit table highlighted in blue).*

CONTENIDO DEL KIT - KIT CONTENTS

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa Pin Ø1,50 mm	Pin drill Ø1.50 mm	1 KYFOC6060
Trepante gingival CA Ø5,10 mm	HP gingival punch Ø5.10 mm	1 KYFOC6066
Fresa inicial Ø2,5 mm	Initial drill Ø2.5 mm	1 KYFOC6101
Fresa piloto DLC Ø2,5 L8 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L8 mm	1 KYFOC6201
Fresa piloto DLC Ø2,5 L10 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L10 mm	1 KYFOC6202
Fresa piloto DLC Ø2,5 L11,5 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L11.5 mm	1 KYFOC6203
Fresa piloto DLC Ø2,5 L13 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L13 mm	1 KYFOC6204
Fresa piloto DLC Ø2,5 L15 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L15 mm	1 KYFOC6205
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L8 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L8 mm	1 KYFOC6506
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L10 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L10 mm	1 KYFOC6507
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L11,5 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L11.5 mm	1 KYFOC6508
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L13 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L13 mm	1 KYFOC6509
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L15 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L15 mm	1 KYFOC6510
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L8 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L8 mm	1 KYFOC6511
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L10 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L10 mm	1 KYFOC6512
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L11,5 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L11.5 mm	1 KYFOC6513
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L13 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L13 mm	1 KYFOC6514
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L15 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L15 mm	1 KYFOC6515
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L8 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L8 mm	1 KYFOC6516
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L10 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L10 mm	1 KYFOC6517
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L11,5 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L11.5 mm	1 KYFOC6518
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L13 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L13 mm	1 KYFOC6519
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L15 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L15 mm	1 KYFOC6520
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L8 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L8 mm	1 KYFOC6521

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L10 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L10 mm	1 KYFOC6522
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L11,5 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L11.5 mm	1 KYFOC6523
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L13 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L13 mm	1 KYFOC6524
Fresa cortical DLC Ø3,2 mm	DLC cortical drill Ø3.2 mm	1 KYFOC6401
Fresa cortical DLC Ø3,55 mm	DLC cortical drill Ø3.55 mm	1 KYFOC6402
Fresa cortical DLC Ø3,9 mm	DLC cortical drill Ø3.9 mm	1 KYFOC6403
Fresa cortical DLC Ø4,4 mm	DLC cortical drill Ø4.4 mm	1 KYFOC6404
Fresa cortical DLC Ø4,9 mm	DLC cortical drill Ø4.9 mm	1 KYFOC6405
Llave carraca corta HEX-1,20 mm	Short HEX-1.20 mm ratchet wrench	1 KYLOF0128
Adaptador HEX-4,00 mm LLCIP	HEX-4.00 mm adapter TIRW	1 KYLOC6054
Adaptador HEX-4,00 mm CA	HEX-4.00 mm adapter HP	1 KYLOC6055
Extractor transportadores	Mounters extraction wrench	1 KYLOC6115
Transportadores RP/WP + tornillo	Implant carriers RP/WP + screw	4 KYLOF6103
Llave directa RP/WP CA	Direct HP wrench RP/WP	1 KYLOF6105
Llave directa RP/WP LLCIP	Direct TIRW wrench RP/WP	1 KYLOF6106
Pin lateral fémur	Lateral pin	3 KYLOC6059
Llave carraca IP	TI ratchet wrench	1 KYLOF0113
Llave transportador plana 45°	45° implant carrier manual wrench	1 KYLOC0093

**Todas las referencias se venden por separado como recambios
All references are sold separately as spare parts

Accesorios - Accessories		
Descripción - Description	Un.	Ref.
Casquillo pin lateral fémur	Sleeve for lateral pin	5 KYLOF6061
Casquillo fémur Ø5,10 mm	Sleeve Ø5.10 mm	5 KYLOF6102

KIT CIRUGÍA GUIADA GUIDED SURGERY KIT




Ref. KYCOF3049



El kit de cirugía guiada gmi® avantgard está formado por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene todo el material necesario para efectuar cirugías totalmente guiadas de implantes gmi® avantgard de Ø3,30 / Ø3,75 / Ø4,25 y Ø4,75 mm y longitudes comprendidas entre 8 y 13 mm.

Para complementar este kit gmi® dispone del Kit de fresas de cirugía guiada PEAK, permitiendo ampliar de forma fácil y práctica su uso para la colocación de 1 sistema de implantes adicional (avantgard PEAK).

**Se puede completar la bandeja de instrumental añadiendo los transportadores y llaves de Frontier (Ver tabla del kit Frontier resaltado en rojo).*



gmi® avantgard guided surgery kit consists of an autoclavable case made of high strength resin, containing all the necessary material for performing totally guided surgeries with gmi® avantgard implants of Ø3.30 / Ø3.75 / Ø4.25 and Ø4.75 mm and lengths between 8 and 13 mm.

To complement this kit, gmi® has the PEAK guided surgery drill Kit, allowing it to be easily expanded for the placement of 1 additional implant system (avantgard PEAK).

**The instrument tray can be completed by adding Frontier implant carriers and wrenches (See Frontier kit table highlighted in red).*

CONTENIDO DEL KIT - KIT CONTENTS

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa Pin Ø1,50 mm	Pin drill Ø1.50 mm	1 KYFOC6060
Trepante gingival CA Ø5,10 mm	HP gingival punch Ø5.10 mm	1 KYFOC6066
Fresa inicial Ø2,5 mm	Initial drill Ø2.5 mm	1 KYFOC6101
Fresa piloto DLC Ø2,5 L8 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L8 mm	1 KYFOC6201
Fresa piloto DLC Ø2,5 L10 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L10 mm	1 KYFOC6202
Fresa piloto DLC Ø2,5 L11,5 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L11.5 mm	1 KYFOC6203
Fresa piloto DLC Ø2,5 L13, mm	DLC pilot drill Ø2.5 L13 mm	1 KYFOC6204
Fresa piloto DLC Ø2,5 L15 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L15 mm	1 KYFOC6205
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L8 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L8 mm	1 KYFOC6506
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L10 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L10 mm	1 KYFOC6507
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L11,5 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L11.5 mm	1 KYFOC6508
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L13 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L13 mm	1 KYFOC6509
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø3 L15 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø3 L15 mm	1 KYFOC6510
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L8 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L8 mm	1 KYFOC6511
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L10 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L10 mm	1 KYFOC6512
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L11,5 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L11.5 mm	1 KYFOC6513
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L13 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L13 mm	1 KYFOC6514
Fresa escalonada DLC Ø3/Ø3,5 L15 mm	DLC step drill Ø3/Ø3.5 L15 mm	1 KYFOC6515
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L8 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L8 mm	1 KYFOC6516
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L10 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L10 mm	1 KYFOC6517
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L11,5 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L11.5 mm	1 KYFOC6518
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L13 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L13 mm	1 KYFOC6519
Fresa escalonada DLC Ø3,5/Ø4 L15 mm	DLC step drill Ø3.5/Ø4 L15 mm	1 KYFOC6520
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L8 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L8 mm	1 KYFOC6521
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L10 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L10 mm	1 KYFOC6522
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L11,5 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L11.5 mm	1 KYFOC6523

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa escalonada DLC Ø4/Ø4,5 L13 mm	DLC step drill Ø4/Ø4.5 L13 mm	1 KYFOC6524
Fresa cortical DLC Ø3,2 mm	DLC cortical drill Ø3.2 mm	1 KYFOC6401
Fresa cortical DLC Ø3,55 mm	DLC cortical drill Ø3.55 mm	1 KYFOC6402
Fresa cortical DLC Ø3,9 mm	DLC cortical drill Ø3.9 mm	1 KYFOC6403
Fresa cortical DLC Ø4,4 mm	DLC cortical drill Ø4.4 mm	1 KYFOC6404
Fresa cortical DLC Ø4,9 mm	DLC cortical drill Ø4.9 mm	1 KYFOC6405
Llave carraca corta Hex-1,20 mm	Short Hex-1.20 mm ratchet wrench	1 KYLOF0128
Adaptador Hex-4,00 mm LLCIP	Hex-4.00 mm adapter TIRW	1 KYLOC6054
Adaptador Hex-4,00 mm CA	Hex-4.00 mm adapter HP	1 KYLOC6055
Extractor transportadores	Mounters extraction wrench	1 KYLOC6115
Transportadores NP/RP + tornillo	Implant carriers NP/RP + screw	2 KYLOF6107
Transportadores WP + tornillo	Implant carriers WP + screw	2 KYLOF6108
Llave directa NP/RP CA	Direct HP wrench NP/RP	1 KYLOF6111
Llave directa WP CA	Direct HP wrench WP	1 KYLOF6112
Llave directa NP/RP LLCIP	Direct TIRW NP/RP wrench	1 KYLOF6113
Llave directa WP LLCIP	Direct TIRW WP wrench	1 KYLOF6114
Pin lateral férula	Lateral pin	3 KYLOC6059
Llave carraca IP	TI ratchet wrench	1 KYLOF0113
Llave transportador plana 45°	45° implant carrier manual wrench	1 KYLOC0093

**Todas las referencias se venden por separado como recambios
All references are sold separately as spare parts

Accesorios - Accessories		
Descripción - Description	Un.	Ref.
Casquillo pin lateral férula	Sleeve for lateral pin	5 KYLOF6061
Casquillo férula Ø5,10 mm	Sleeve Ø5.10 mm	5 KYLOF6102

KIT DE FRESAS CIRUGÍA GUIADA

GUIDED SURGERY DRILL KIT




Ref. KYC0F3052

El kit de fresas de cirugía guiada gmi® PEAK está formado por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene las fresas necesarias para efectuar cirugías totalmente guiadas de implantes gmi® frontier PEAK y avantgard PEAK de $\varnothing 3,30$ / $\varnothing 3,75$ / $\varnothing 4,25$ y $\varnothing 4,75$ mm y longitudes comprendidas entre 8 y 15 mm.

gmi® PEAK guided surgery kit consists of an autoclavable case made of high strength resin, containing the necessary drills for performing totally guided surgeries with gmi® frontier PEAK and avantgard PEAK implants of $\varnothing 3.30$ / $\varnothing 3.75$ / $\varnothing 4.25$ and $\varnothing 4.75$ mm and lengths between 8 and 15 mm.



CONTENIDO DEL KIT - KIT CONTENTS



Descripción - Description		Un.	Ref.
Fresa pin $\varnothing 1,50$ mm	Pin drill $\varnothing 1.50$ mm	1	KYFoC6060
Trepante gingival CA $\varnothing 5,10$ mm	HP gingival punch $\varnothing 5.10$ mm	1	KYFoC6066
Fresa inicial $\varnothing 2,5$ mm	Initial drill $\varnothing 2.5$ mm	1	KYFoC6101
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L8 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2.5$ L8 mm	1	KYFoC6206
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L10 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2.5$ L10 mm	1	KYFoC6207
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L11,5 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2.5$ L11.5 mm	1	KYFoC6208
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L13 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2.5$ L13 mm	1	KYFoC6209
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L15 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2.5$ L15 mm	1	KYFoC6210
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 2,8$ L8 mm	DLC step drill $\varnothing 2.5/\varnothing 2.8$ L8 mm	1	KYFoC6525
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 2,8$ L10 mm	DLC step drill $\varnothing 2.5/\varnothing 2.8$ L10 mm	1	KYFoC6526
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 2,8$ L11,5 mm	DLC step drill $\varnothing 2.5/\varnothing 2.8$ L11.5 mm	1	KYFoC6527
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 2,8$ L13 mm	DLC step drill $\varnothing 2.5/\varnothing 2.8$ L13 mm	1	KYFoC6528
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 2,8$ L15 mm	DLC step drill $\varnothing 2.5/\varnothing 2.8$ L15 mm	1	KYFoC6529
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,2$ L8 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.2$ L8 mm	1	KYFoC6706
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,2$ L10 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.2$ L10 mm	1	KYFoC6707
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,2$ L11,5 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.2$ L11.5 mm	1	KYFoC6708
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,2$ L13 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.2$ L13 mm	1	KYFoC6709
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,2$ L15 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.2$ L15 mm	1	KYFoC6710
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,7$ L8 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.7$ L8 mm	1	KYFoC6711
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,7$ L10 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.7$ L10 mm	1	KYFoC6712
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,7$ L11,5 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.7$ L11.5 mm	1	KYFoC6713
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,7$ L13 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.7$ L13 mm	1	KYFoC6714
Fresa cónica DLC $\varnothing 3,7$ L15 mm	DLC conical drill $\varnothing 3.7$ L15 mm	1	KYFoC6715
Fresa cónica DLC $\varnothing 4,2$ L8 mm	DLC conical drill $\varnothing 4.2$ L8 mm	1	KYFoC6716
Fresa cónica DLC $\varnothing 4,2$ L10 mm	DLC conical drill $\varnothing 4.2$ L10 mm	1	KYFoC6717
Fresa cónica DLC $\varnothing 4,2$ L11,5 mm	DLC conical drill $\varnothing 4.2$ L11.5 mm	1	KYFoC6718
Fresa cónica DLC $\varnothing 4,2$ L13 mm	DLC conical drill $\varnothing 4.2$ L13 mm	1	KYFoC6719
Fresa cortical DLC $\varnothing 3,2$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 3.2$ mm	1	KYFoC6406
Fresa cortical DLC $\varnothing 3,65$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 3.65$ mm	1	KYFoC6407
Fresa cortical DLC $\varnothing 4,15$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 4.15$ mm	1	KYFoC6408
Fresa cortical DLC $\varnothing 4,65$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 4.65$ mm	1	KYFoC6409

KIT CIRUGÍA GUIADA GUIDED SURGERY KIT




Ref. KYC0F3048

El kit de cirugía guiada gmi® frontier PEAK está formado por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene todo el material necesario para efectuar cirugías totalmente guiadas de implantes gmi® frontier PEAK de Ø3,75 / Ø4,25 y Ø4,75 mm y longitudes comprendidas entre 8 y 15 mm.

Para complementar este kit gmi® dispone del Kit de fresas de cirugía guiada frontier/avantgard, permitiendo ampliar de forma fácil y práctica su uso para la colocación de 1 sistema de implantes adicional (frontier).

**Se puede completar la bandeja de instrumental añadiendo los transportadores y llaves de Avantgard (Ver tabla del kit Avantgard resaltado en azul).*



gmi® frontier PEAK guided surgery kit consists of an autoclavable case made of high strength resin, containing all the necessary material for performing totally guided surgeries with gmi® frontier implants of Ø3.75 Ø4.25 and Ø4.75 mm and lengths between 8 and 15 mm.

To complement this kit, gmi® has the frontier/avantgard guided surgery drill Kit, allowing it to be easily expanded for the placement of 1 additional implant system (frontier).

**The instrument tray can be completed by adding Avantgard implant carriers and wrenches (See Avantgard kit table highlighted in blue).*

CONTENIDO DEL KIT - KIT CONTENTS

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa Pin Ø1,50 mm	Pin drill Ø1.50 mm	1 KYFoC6060
Trepante gingival CA Ø5,10 mm	HP gingival punch Ø5.10 mm	1 KYFoC6066
Fresa inicial Ø2,5 mm	Initial drill Ø2.5 mm	1 KYFoC6101
Fresa piloto DLC Ø2,5 L8 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L8 mm	1 KYFoC6206
Fresa piloto DLC Ø2,5 L10 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L10 mm	1 KYFoC6207
Fresa piloto DLC Ø2,5 L11,5 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L11.5 mm	1 KYFoC6208
Fresa piloto DLC Ø2,5 L13 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L13 mm	1 KYFoC6209
Fresa piloto DLC Ø2,5 L15 mm	DLC pilot drill Ø2.5 L15 mm	1 KYFoC6210
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø2,8 L8 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø2.8 L8 mm	1 KYFoC6525
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø2,8 L10 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø2.8 L10 mm	1 KYFoC6526
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø2,8 L11,5 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø2.8 L11.5 mm	1 KYFoC6527
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø2,8 L13 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø2.8 L13 mm	1 KYFoC6528
Fresa escalonada DLC Ø2,5/Ø2,8 L15 mm	DLC step drill Ø2.5/Ø2.8 L15 mm	1 KYFoC6529
Fresa cónica DLC Ø3,2 L8 mm	DLC conical drill Ø3.2 L8 mm	1 KYFoC6706
Fresa cónica DLC Ø3,2 L10 mm	DLC conical drill Ø3.2 L10 mm	1 KYFoC6707
Fresa cónica DLC Ø3,2 L11,5 mm	DLC conical drill Ø3.2 L11.5 mm	1 KYFoC6708
Fresa cónica DLC Ø3,2 L13 mm	DLC conical drill Ø3.2 L13 mm	1 KYFoC6709
Fresa cónica DLC Ø3,2 L15 mm	DLC conical drill Ø3.2 L15 mm	1 KYFoC6710
Fresa cónica DLC Ø3,7 L8 mm	DLC conical drill Ø3.7 L8 mm	1 KYFoC6711
Fresa cónica DLC Ø3,7 L10 mm	DLC conical drill Ø3.7 L10 mm	1 KYFoC6712
Fresa cónica DLC Ø3,7 L11,5 mm	DLC conical drill Ø3.7 L11.5 mm	1 KYFoC6713
Fresa cónica DLC Ø3,7 L13 mm	DLC conical drill Ø3.7 L13 mm	1 KYFoC6714
Fresa cónica DLC Ø3,7 L15 mm	DLC conical drill Ø3.7 L15 mm	1 KYFoC6715
Fresa cónica DLC Ø4,2 L8 mm	DLC conical drill Ø4.2 L8 mm	1 KYFoC6716

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa cónica DLC Ø4,2 L10 mm	DLC conical drill Ø4.2 L10 mm	1 KYFoC6717
Fresa cónica DLC Ø4,2 L11,5 mm	DLC conical drill Ø4.2 L11.5 mm	1 KYFoC6718
Fresa cónica DLC Ø4,2 L13 mm	DLC conical drill Ø4.2 L13 mm	1 KYFoC6719
Fresa cortical DLC Ø3,2 mm	DLC cortical drill Ø3.2 mm	1 KYFoC6406
Fresa cortical DLC Ø3,65 mm	DLC cortical drill Ø3.65 mm	1 KYFoC6407
Fresa cortical DLC Ø4,15 mm	DLC cortical drill Ø4.15 mm	1 KYFoC6408
Fresa cortical DLC Ø4,65 mm	DLC cortical drill Ø4.65 mm	1 KYFoC6409
Llave carraca corta Hex-1,20 mm	Short Hex-1.20 mm ratchet wrench	1 KYLoF0128
Adaptador Hex-4,00 mm LLCIP	Hex-4.00 mm adapter TIRW	1 KYLoC6054
Adaptador Hex-4,00 mm CA	Hex-4.00 mm adapter HP	1 KYLoC6055
Extractor transportadores	Mounters extraction wrench	1 KYLoC6115
Transportadores RP/WP + tornillo	Implant carriers RP/WP + screw	4 KYLoF6103
Llave directa RP/WP CA	Direct HP wrench RP/WP	1 KYLoF6105
Llave directa RP/WP LLCIP	Direct TIRW wrench RP/WP	1 KYLoF6106
Pin lateral férula	Lateral pin	3 KYLoC6059
Llave carraca IP	TI ratchet wrench	1 KYLoF0113
Llave transportador plana 45°	45° implant carrier manual wrench	1 KYLoC0093

**Todas las referencias se venden por separado como recambios
All references are sold separately as spare parts

Accesorios - Accessories		
Descripción - Description	Un.	Ref.
Casquillo pin lateral férula	Sleeve for lateral pin	5 KYLoF6061
Casquillo férula Ø5,10 mm	Sleeve Ø5.10 mm	5 KYLoF6102

KIT CIRUGÍA GUIADA GUIDED SURGERY KIT




Ref. KYCOF3050

El kit de cirugía guiada gmi® avantgard PEAK está formado por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene todo el material necesario para efectuar cirugías totalmente guiadas de implantes gmi® avantgard PEAK de ø3,30 / ø3,75 / ø4,25 y ø4,75 mm y longitudes comprendidas entre 8 y 13 mm.

Para complementar este kit gmi® dispone del Kit de fresas de cirugía guiada frontier/avantgard, permitiendo ampliar de forma fácil y práctica su uso para la colocación de 1 sistema de implantes adicional (avantgard).

**Se puede completar la bandeja de instrumental añadiendo los transportadores y llaves de Frontier (Ver tabla del kit Frontier resaltado en rojo).*



gmi® avantgard PEAK guided surgery kit consists of an autoclavable case made of high strength resin, containing all the necessary material for performing totally guided surgeries with gmi® avantgard PEAK implants of ø3.30 / ø3.75 / ø4.25 and ø4.75 mm and lengths between 8 and 13 mm.

To complement this kit, gmi® has the frontier/avantgard guided surgery drill Kit, allowing it to be easily expanded for the placement of 1 additional implant system (avantgard).

**The instrument tray can be completed by adding Frontier implant carriers and wrenches (See Frontier kit table highlighted in red).*

CONTENIDO DEL KIT - KIT CONTENTS

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa Pin ø1,50 mm	Pin drill ø1.50 mm	1 KYFoC6060
Trepante gingival CA ø5,10 mm	HP gingival punch ø5.10 mm	1 KYFoC6066
Fresa inicial ø2,5 mm	Initial drill ø2.5 mm	1 KYFoC6101
Fresa piloto DLC ø2,5 L8 mm	DLC pilot drill ø2.5 L8 mm	1 KYFoC6206
Fresa piloto DLC ø2,5 L10 mm	DLC pilot drill ø2.5 L10 mm	1 KYFoC6207
Fresa piloto DLC ø2,5 L11,5 mm	DLC pilot drill ø2.5 L11.5 mm	1 KYFoC6208
Fresa piloto DLC ø2,5 L13 mm	DLC pilot drill ø2.5 L13 mm	1 KYFoC6209
Fresa piloto DLC ø2,5 L15 mm	DLC pilot drill ø2.5 L15 mm	1 KYFoC6210
Fresa escalonada DLC ø2,5/ø2,8 L8 mm	DLC step drill ø2.5/ø2.8 L8 mm	1 KYFoC6525
Fresa escalonada DLC ø2,5/ø2,8 L10 mm	DLC step drill ø2.5/ø2.8 L10 mm	1 KYFoC6526
Fresa escalonada DLC ø2,5/ø2,8 L11,5 mm	DLC step drill ø2.5/ø2.8 L11.5 mm	1 KYFoC6527
Fresa escalonada DLC ø2,5/ø2,8 L13 mm	DLC step drill ø2.5/ø2.8 L13 mm	1 KYFoC6528
Fresa escalonada DLC ø2,5/ø2,8 L15 mm	DLC step drill ø2.5/ø2.8 L15 mm	1 KYFoC6529
Fresa cónica DLC ø3,2 L8 mm	DLC conical drill ø3.2 L8 mm	1 KYFoC6706
Fresa cónica DLC ø3,2 L10 mm	DLC conical drill ø3.2 L10 mm	1 KYFoC6707
Fresa cónica DLC ø3,2 L11,5 mm	DLC conical drill ø3.2 L11.5 mm	1 KYFoC6708
Fresa cónica DLC ø3,2 L13 mm	DLC conical drill ø3.2 L13 mm	1 KYFoC6709
Fresa cónica DLC ø3,2 L15 mm	DLC conical drill ø3.2 L15 mm	1 KYFoC6710
Fresa cónica DLC ø3,7 L8 mm	DLC conical drill ø3.7 L8 mm	1 KYFoC6711
Fresa cónica DLC ø3,7 L10 mm	DLC conical drill ø3.7 L10 mm	1 KYFoC6712
Fresa cónica DLC ø3,7 L11,5 mm	DLC conical drill ø3.7 L11.5 mm	1 KYFoC6713
Fresa cónica DLC ø3,7 L13 mm	DLC conical drill ø3.7 L13 mm	1 KYFoC6714
Fresa cónica DLC ø3,7 L15 mm	DLC conical drill ø3.7 L15 mm	1 KYFoC6715
Fresa cónica DLC ø4,2 L8 mm	DLC conical drill ø4.2 L8 mm	1 KYFoC6716
Fresa cónica DLC ø4,2 L10 mm	DLC conical drill ø4.2 L10 mm	1 KYFoC6717
Fresa cónica DLC ø4,2 L11,5 mm	DLC conical drill ø4.2 L11.5 mm	1 KYFoC6718

Descripción - Description	Un.	Ref.
Fresa cónica DLC ø4,2 L13 mm	DLC conical drill ø4.2 L13 mm	1 KYFoC6719
Fresa cortical DLC ø3,2 mm	DLC cortical drill ø3.2 mm	1 KYFoC6406
Fresa cortical DLC ø3,65 mm	DLC cortical drill ø3.65 mm	1 KYFoC6407
Fresa cortical DLC ø4,15 mm	DLC cortical drill ø4.15 mm	1 KYFoC6408
Fresa cortical DLC ø4,65 mm	DLC cortical drill ø4.65 mm	1 KYFoC6409
Llave carraca corta Hex-1,20 mm	Short Hex-1.20 mm ratchet wrench	1 KYLoF0128
Adaptador Hex-4,00 mm LLCIP	Hex-4.00 mm adapter TIRW	1 KYLoC6054
Adaptador Hex-4,00 mm CA	Hex-4.00 mm adapter HP	1 KYLoC6055
Extractor transportadores	Mounters extraction wrench	1 KYLoC6115
Transportadores NP/RP + tornillo	Implant carriers NP/RP + screw	2 KYLoF6107
Transportadores WP + tornillo	Implant carriers WP + screw	2 KYLoF6108
Llave directa NP/RP CA	Direct HP wrench NP/RP	1 KYLoF6111
Llave directa WP CA	Direct HP wrench WP	1 KYLoF6112
Llave directa NP/RP LLCIP	Direct TIRW NP/RP wrench	1 KYLoF6113
Llave directa WP LLCIP	Direct TIRW WP wrench	1 KYLoF6114
Pin lateral fémur	Lateral pin	3 KYLoC6059
Llave carraca IP	TI ratchet wrench	1 KYLoF0113
Llave transportador plana 45°	45° implant carrier manual wrench	1 KYLoC0093

**Todas las referencias se venden por separado como recambios
All references are sold separately as spare parts

Accesorios - Accessories			
Descripción - Description		Un.	Ref.
Casquillo pin lateral fémur	Sleeve for lateral pin	5	KYLoF6061
Casquillo fémur ø5,10 mm	Sleeve ø5.10 mm	5	KYLoF6102

KIT DE FRESAS CIRUGÍA GUIADA

GUIDED SURGERY DRILL KIT




Ref. KYC0F3051

El kit de fresas de cirugía guiada gmi® frontier/avantgard está formado por una caja autoclavable fabricada en resina técnica de alta resistencia, que contiene las fresas necesarias para efectuar cirugías totalmente guiadas de implantes gmi® frontier y avantgard de $\varnothing 3,30$ / $\varnothing 3,75$ / $\varnothing 4,25$ y $\varnothing 4,75$ mm y longitudes comprendidas entre 8 y 15 mm.

gmi® frontier/avantgard guided surgery drill kit consists of an autoclavable case made of high strength resin, containing the necessary drills for performing totally guided surgeries with gmi® frontier and avantgard implants of $\varnothing 3,30$ / $\varnothing 3,75$ / $\varnothing 4,25$ and $\varnothing 4,75$ mm and lengths between 8 and 15 mm.



CONTENIDO DEL KIT - KIT CONTENTS



Descripción - Description		Un.	Ref.
Fresa pin $\varnothing 1,50$ mm	Pin drill $\varnothing 1,50$ mm	1	KYFoC6060
Trepante gingival CA $\varnothing 5,10$ mm	HP gingival punch $\varnothing 5,10$ mm	1	KYFoC6066
Fresa inicial $\varnothing 2,5$ mm	Initial drill $\varnothing 2,5$ mm	1	KYFoC6101
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L8 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2,5$ L8 mm	1	KYFoC6201
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L10 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2,5$ L10 mm	1	KYFoC6202
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L11,5 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2,5$ L11,5 mm	1	KYFoC6203
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L13, mm	DLC pilot drill $\varnothing 2,5$ L13 mm	1	KYFoC6204
Fresa piloto DLC $\varnothing 2,5$ L15 mm	DLC pilot drill $\varnothing 2,5$ L15 mm	1	KYFoC6205
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L8 mm	DLC step drill $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L8 mm	1	KYFoC6506
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L10 mm	DLC step drill $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L10 mm	1	KYFoC6507
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L11,5 mm	DLC step drill $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L11,5 mm	1	KYFoC6508
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L13 mm	DLC step drill $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L13 mm	1	KYFoC6509
Fresa escalonada DLC $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L15 mm	DLC step drill $\varnothing 2,5/\varnothing 3$ L15 mm	1	KYFoC6510
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L8 mm	DLC step drill $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L8 mm	1	KYFoC6511
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L10 mm	DLC step drill $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L10 mm	1	KYFoC6512
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L11,5 mm	DLC step drill $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L11,5 mm	1	KYFoC6513
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L13 mm	DLC step drill $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L13 mm	1	KYFoC6514
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L15 mm	DLC step drill $\varnothing 3/\varnothing 3,5$ L15 mm	1	KYFoC6515
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L8 mm	DLC step drill $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L8 mm	1	KYFoC6516
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L10 mm	DLC step drill $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L10 mm	1	KYFoC6517
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L11,5 mm	DLC step drill $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L11,5 mm	1	KYFoC6518
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L13 mm	DLC step drill $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L13 mm	1	KYFoC6519
Fresa escalonada DLC $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L15 mm	DLC step drill $\varnothing 3,5/\varnothing 4$ L15 mm	1	KYFoC6520
Fresa escalonada DLC $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L8 mm	DLC step drill $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L8 mm	1	KYFoC6521
Fresa escalonada DLC $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L10 mm	DLC step drill $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L10 mm	1	KYFoC6522
Fresa escalonada DLC $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L11,5 mm	DLC step drill $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L11,5 mm	1	KYFoC6523
Fresa escalonada DLC $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L13 mm	DLC step drill $\varnothing 4/\varnothing 4,5$ L13 mm	1	KYFoC6524
Fresa cortical DLC $\varnothing 3,2$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 3,2$ mm	1	KYFoC6401
Fresa cortical DLC $\varnothing 3,55$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 3,55$ mm	1	KYFoC6402
Fresa cortical DLC $\varnothing 3,9$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 3,9$ mm	1	KYFoC6403
Fresa cortical DLC $\varnothing 4,4$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 4,4$ mm	1	KYFoC6404
Fresa cortical DLC $\varnothing 4,9$ mm	DLC cortical drill $\varnothing 4,9$ mm	1	KYFoC6405

 **GMI**
Dental Implantology, S.L.

Pol. Ind. El Segre
C/ Enginyer Mies 705-B
25191 Lleida (SPAIN)
Tel. (+34) 973 184 350
info@gmidental.com
www.gmidental.com



Distribuido por:
Distributed by:

